



Figura 1 - I momenti del ritrovamento della porzione di parietale (a sinistra) MA 375 e della grande ala sinistra dello sfenoide (a destra) MA 376 di Homo scoperto durante la missione di campo del Dicembre 2013 nel sito di Mulhuli-Amo nella Dancalia Eritrea



Figura 2 - Il momento del ritrovamento della porzione di parietale destro all'altezza dell'asterion (a sinsitra) MA 378 di *Homo* scoperto durante la missione di campo del marzo 2014 nel sito di Mulhuli-Amo nella Dancalia Eritrea e pianta del sito con i ritrovamenti degli ultimi 5 anni di campagne di scavo (a destra)



Figura 2A




Figura 2B




Figura 3 - Il sito Homo di Buia, dove sono stati trovati i due incisivi UA 222 e UA 369



Figura 4 - Il sito Mulhuli-Amo, dove è stato trovato il MA molare 93




Figura 5 - Ricostruzioni virtuali degli incisivi di Buia (A) con smalto (rosso) e dentina (giallo) trasparenti che rivelano la cavità della polpa (blu) e del molare di Mulhuli-Amo, in cui i tessuti dentali (smalto, dentina e cavità pulpare) sono presentati separatamente (image C. Zanolli)



Figura 6 - Sezione virtuale ottenuta attraverso la micro risonanza magnetica della radice dell'incisivo permanente UA 369. Le frecce indicano due linee di Andresen, micro marcatori periodici dello sviluppo della dentina (image Bondioli L. & C. Dean)